



ANNEXE II + III : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES + OFFRE TECHNIQUE

Intitulé du marché: Fourniture de véhicules et motos – Projet IDEA – Côte d’Ivoire

p 1 /18

Référence de la publication : 005/2026/ACAP-AID 013304.01.3 / **Code :** VEHICULES-005

Colonnes 1-2 à compléter par le pouvoir adjudicateur

Colonnes 3-4 à compléter par le soumissionnaire

Colonne 5 réservée au comité d’évaluation

Annexe III - L’offre technique du titulaire

Les soumissionnaires doivent compléter le modèle suivant:

- La colonne 2, complétée par le pouvoir adjudicateur, précise les spécifications demandées (à ne pas modifier par le soumissionnaire)
- La colonne 3 doit être remplie par le soumissionnaire et doit détailler l’offre (l’utilisation des mots «conforme» et «oui» sont à cet égard insuffisants)
- La colonne 4 permet au soumissionnaire de formuler des commentaires sur son offre de fournitures et de faire éventuellement référence à des documents

La documentation éventuellement fournie doit clairement indiquer (souligné, remarques) les modèles offerts et les options incluses, s’il y a lieu, afin que les évaluateurs puissent voir l’exacte configuration. Les offres ne permettant pas d’identifier précisément les modèles et les spécifications pourront se voir rejetées par le comité d’évaluation.

L’offre doit être suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs d’effectuer aisément une comparaison entre les spécifications demandées et les spécifications proposées.

Dans les spécifications techniques, il est nécessaire de joindre des photos du/des véhicule(s) et moto(s) disponibles.

LOT 1 : Fourniture d'un (1) véhicule 4x4, d'un (1) véhicule berline citadine (Comunità di S.Egidio ACAP APS – Abidjan)

1 Article numéro	2 Spécifications requises	3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, Réf. de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
1.1	<p>Un (1) véhicule tout-terrain 4x4</p> <p>❖ Exigences générales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Véhicule neuf (année de fabrication \leq année en cours), non accidenté. • Conformité aux normes locales et immatriculation en Côte d'Ivoire. • Garantie constructeur minimale : 3 ans ou 100 000 km (préférence 5 ans si disponible). • Fournir manuel technique, carnet d'entretien et liste de pièces de rechange critiques. • Fournisseur/distributeur local agréé (présence d'un réseau de maintenance à Abidjan). <p>❖ Exigences techniques minimales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type : 4x4 (transmission intégrale / boîte courte pour franchissement). • Motorisation : Diesel 2.4–3.0 L (ou équivalent) conseillé pour couple utile en piste ; puissance minimale \approx 120–200 kW selon catégorie. 			

	<ul style="list-style-type: none"> • Boîte : manuelle ou automatique à 6 rapports avec rapport court (low range). • Traction : 4×4 avec possibilité de verrouillage de différentiel (avant/arrière ou central) — un verrouillage de différentiel arrière au minimum. • Garde au sol (min.) : ≥ 240 mm (idéal 270–320 mm pour franchissement). • Angle d’approche / départ : Approche ≥ 28° ; Départ ≥ 20° (valeurs indicatives). • Charge utile (payload) : ≥ 700 kg (pick-up) ou adaptée au besoin projet. • Capacité de remorquage (braked) : ≥ 2 000–3 500 kg selon usage. • Réservoir carburant : ≥ 70 L (autonomie opérationnelle). • Pneumatiques : 4x pneus tout-terrain (all-terrain ou mud terrain selon contexte), dimension standard fabricant, roue de secours identique. • Profondeur d’eau / gué : wading depth ≥ 600 mm préférable pour zones inondables. • Sécurité & confort : <ul style="list-style-type: none"> ○ 4 ou 5 ceintures 3 points selon places. ○ ABS, airbags conducteur + passager (selon équipement). ○ Climatisation efficace (pour climat chaud tropical). ○ Système d’attache pour matériel/sangles dans compartiment de chargement. • Accessoires recommandés : <ul style="list-style-type: none"> ○ Pare-buisson/pare-chocs renforcé, treuil (winch) 3 500–5 000 lb, prises 12 V / 24 			
--	---	--	--	--

	<p>V, barres LED, protection carter moteur, tapis de sol renforcés.</p> <p>❖ Documents exigés</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brochure technique constructeur (à fournir avec l'offre). • Certificat de conformité / fiche homologation. • Carte grise et immatriculation • Visite technique • Réseau de maintenance • Disponibilité des pièces détachées • Plan d'entretien (calendrier et coûts estimés). <p>Livraison : Abidjan</p>			
1.2	<p>Un (1) véhicule berline citadine</p> <p>1. Description Générale</p> <p>Type de véhicule : Véhicule léger pour déplacements en ville ou périphéries</p> <p>Catégorie : Berline citadine</p> <p>Nombre de places : 5 places</p> <p>Nombre de portes : 4 portes</p> <p>2. Motorisation</p> <p>Spécifications Exigences minimales</p> <p>Cylindrée 1.3L à 1.6L</p> <p>Puissance Minimum 85 CV</p> <p>Transmission Manuelle ou automatique</p>			

Carburant	Essence			
Consommation	≤ 7L / 100 km			
Norme d'émission	Euro 4 minimum			
Réservoir	≥ 40 Litres			
3. Dimensions et Capacité				
Spécifications	Exigences minimales			
Garde au sol	≥ 150 mm			
Volume du coffre	≥ 350 L			
Poids à vide	≤ 1200 kg			
4. Sécurité				
Equipements	Exigences minimales			
Airbags	Conducteur et passager			
Freinage	ABS			
Répartition freinage	EBD ou équivalent			
Ceintures	3 points			
Antidémarrage	Oui			
Verrouillage centralisé	Oui			
5. Confort				
Equipements	Exigences minimales			
Climatisation	Oui			
Direction assistée	Oui			
Vitres électriques	Avant minimum			

	<p>Rétroviseurs électriques Oui</p> <p>Autoradio Oui</p> <p>Ports USB Oui</p> <p>6. Accessoires Obligatoires</p> <ul style="list-style-type: none"> - Roue de secours - Cric - Triangle de signalisation - Extincteur - Trousse de secours <p>7. Garantie</p> <p>Garantie constructeur : Minimum 3 ans ou 100 000 km</p> <p>8. Documentation à fournir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brochure technique constructeur (à fournir avec l'offre). • Certificat de conformité / fiche homologation. • Carte grise et immatriculation • Visite technique • Réseau de maintenance • Disponibilité des pièces détachées • Plan d'entretien (calendrier et coûts estimés). <p>Livraison : Abidjan</p>			
--	---	--	--	--

LOT 2 : Fourniture d'un (1) véhicule 4x4, de deux (02) motos (ASCL – Bouaké et Bouna)

1 Article numéro	2 Spécifications requises	3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, Réf. de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
1.1	<p>Un (1) véhicule tout-terrain 4x4</p> <p>❖ Exigences générales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Véhicule neuf (année de fabrication \leq année en cours), non accidenté. • Conformité aux normes locales et immatriculation en Côte d'Ivoire. • Garantie constructeur minimale : 3 ans ou 100 000 km (préférence 5 ans si disponible). • Fournir manuel technique, carnet d'entretien et liste de pièces de rechange critiques. • Fournisseur/distributeur local agréé (présence d'un réseau de maintenance à Abidjan). 			

❖ Exigences techniques minimales

- **Type** : 4x4 (transmission intégrale / boîte courte pour franchissement).
- **Motorisation** : Diesel 2.4–3.0 L (ou équivalent) conseillé pour couple utile en piste ; puissance minimale \approx 120–200 kW selon catégorie.
- **Boîte** : manuelle ou automatique à 6 rapports avec rapport court (low range).
- **Traction** : 4x4 avec possibilité de verrouillage de différentiel (avant/arrière ou central) — un verrouillage de différentiel arrière au minimum.
- **Garde au sol (min.)** : \geq 240 mm (idéal 270–320 mm pour franchissement).
- **Angle d’approche / départ** : Approche \geq 28° ; Départ \geq 20° (valeurs indicatives).
- **Charge utile (payload)** : \geq 700 kg (pick-up) ou adaptée au besoin projet.
- **Capacité de remorquage (braked)** : \geq 2 000–3 500 kg selon usage.
- **Réservoir carburant** : \geq 70 L (autonomie opérationnelle).
- **Pneumatiques** : 4x pneus tout-terrain (all-terrain ou mud terrain selon contexte), dimension standard fabricant, roue de secours identique.

	<ul style="list-style-type: none"> • Profondeur d'eau / gué : wading depth ≥ 600 mm préférable pour zones inondables. • Sécurité & confort : <ul style="list-style-type: none"> ○ 4 ou 5 ceintures 3 points selon places. ○ ABS, airbags conducteur + passager (selon équipement). ○ Climatisation efficace (pour climat chaud tropical). ○ Système d'attache pour matériel/sangles dans compartiment de chargement. • Accessoires recommandés : <ul style="list-style-type: none"> ○ Pare-buisson/pare-chocs renforcé, treuil (winch) 3 500–5 000 lb, prises 12 V / 24 V, barres LED, protection carter moteur, tapis de sol renforcés. <p>❖ Documents exigés</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brochure technique constructeur (à fournir avec l'offre). • Certificat de conformité / fiche homologation. • Carte grise et immatriculation • Visite technique • Réseau de maintenance • Disponibilité des pièces détachées • Plan d'entretien (calendrier et coûts estimés). 			
--	--	--	--	--

	Livraison : Bouaké			
1.2	<p>Deux (2) motos tout terrain de marque</p> <p>❖ Exigence technique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de moteur: Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air. • Cylindrée 149cm³ • Puissance maximal: Environ 12 cv • Système d'alimentation: Carburateur • Transmission: 5 vitesses • Suspension avant: Fourche à grand battement (avec soufflets de protection) • Suspension arrière: Mono-amortisseur sur bras oscillant • Frein avant: Disque • Frein arrière: Tambour • Pneu : Type Trail (Mixte route//terre) de 19 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière • Hauteur de selle: 835mm • Réservoir: 12,2 litres • Garde au sol: 244mm <p>❖ Documents exigés</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carte grise • Assurance • Vignette • Manuel constructeur 			

	Livraison : Bouaké et Bouna			
--	-----------------------------	--	--	--

LOT 3 : Fourniture de trois (03) motos (Interlife –Bouna et Bouaké)

1 Article numéro	2 Spécifications requises	3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, Réf. de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
1.1	<p>Trois (3) motos tout terrain</p> <p>❖ Exigence technique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de moteur: Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air. • Cylindrée 149cm³ • Puissance maximal: Environ 12 cv • Système d'alimentation: Carburateur • Transmission: 5 vitesses • Suspension avant: Fourche à grand battement (avec soufflets de protection) • Suspension arrière: Mono-amortisseur sur bras oscillant 			

	<ul style="list-style-type: none"> • Frein avant: Disque • Frein arrière: Tambour • Pneu : TypeTrail (Mixte route//terre) de 19 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière • Hauteur de selle:835mm • Réservoir: 12,2 litres • Garde au sol: 244mm <p>❖ Documents exigés</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carte grise • Assurance • Vignette • Manuel constructeur <p>Livraison : Bouna et Bouaké</p>			
--	--	--	--	--

LOT 4: Fourniture d'un (1) véhicule 4x4 et deux (2) Motos tout-terrain (Les Flamboyants - Bondoukou)

1 Article numéro	2 Spécifications requises	3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, Réf. de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
1.1	<p>Un (1) véhicule tout-terrain 4x4 d'occasion (budget 18 000 Euros)</p> <p>1. Identification du véhicule</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> • Type : Véhicule 4x4 double cabine tout terrain • Catégorie : SUV utilitaire / station wagon • Année de mise en circulation : 2021 • Nombre de places : 5 minimums • Nombre de portes : 5 (2 avant, 2 arrière, 1 porte arrière/benne) • Origine : Importé ou local <p>2. Motorisation et performance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de moteur : Diesel, nouvelle génération • Cylindrée : 2.4 à 2.8 L • Puissance : 150 kW / 204 chevaux • Couple moteur : 500 Nm (• Transmission : 4x4 intégrale (4WD) avec boîte de transfert • Boîte de vitesse : Manuelle • Consommation optimisée : économie de carburant ~14% (gain d'autonomie d'environ +130 km par plein) <p>3. Châssis et capacités tout terrain</p> <ul style="list-style-type: none"> • Châssis renforcé pour pistes rurales et conditions extrêmes • Transmission intégrale (4WD) • Boîte de transfert • Garde au sol ≥ 200 mm • Suspension renforcée • Différentiel 			
--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Pneus tout terrain (AT) <p>4. Dimensions et capacités</p> <ul style="list-style-type: none"> • Longueur : 4,5 à 5 m • Largeur : 1,7 à 1,9 m • Hauteur : ~1,8 m • Réservoir ≥ 80 L • Capacité : 5 places assises + grande benne de chargement pour matériel médical et logistique <p>5. Équipements de sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Airbags • ABS • ESP • Freins à disque • Ceintures de sécurité • Anti-démarrage <p>6. Équipements de confort</p> <ul style="list-style-type: none"> • Climatisation • Direction assistée • Vitres électriques • Fermeture centralisée • Autoradio <p>7. État du véhicule</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kilométrage $\leq 200\ 000$ km (occasion) • Bon état mécanique 			
--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Historique d'entretien disponible • Aucun accident majeur • Pneus et batterie en bon état <p>8. Documents administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carte grise (mutation à la charge du prestataire) • Visite technique valide • Certificat de cession • Assurance valide (au moins un an) <p>9. Accessoires</p> <ul style="list-style-type: none"> • Roue de secours • Cric et outillage <p>10. Garantie et services</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantie 36 mois • Disponibilité des pièces • Service après-vente ou mécanicien dédié <p>Livraison : Bondoukou</p>			
1.2	<p>Deux (2) Motos tout-terrain</p> <p>1. Moteur et Performance</p> <p>Type de moteur : Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air. Cylindrée : Environ 197 cm³ à 200 cm³.</p>			

<p>Puissance maximale : Minimum 10.5 kW à 7500 tr/min. Couple maximal : Minimum 14 Nm à 6000 tr/min. Système de démarrage : Double (Électrique et Kick). Transmission : Boîte de vitesses manuelle à 5 rapports.</p> <p>2. Partie Cycle et Suspension</p> <p>Cadre : Tubulaire en acier renforcé (coloris haute visibilité souhaité). Suspension avant : Fourche télescopique avec soufflets de protection contre la poussière. Suspension arrière : Mono-amortisseur central hydraulique. Freinage : * Avant : Frein à disque hydraulique. Arrière : Frein à tambour (ou disque selon option). Pneus : Type "Cross" ou "Mixte" à crampons (Avant 21" / Arrière 18" ou similaire).</p> <p>3. Équipements et Ergonomie</p> <p>Réservoir de carburant : Capacité minimale de 12 litres. Éclairage : Phare avant avec grille de protection, clignotants flexibles. Selle : Type biplace, revêtement antidérapant, hauteur adaptée aux terrains accidentés. Équipements de série : * Protège-mains rigides. Porte-bagages arrière renforcé en acier. Rétroviseurs grand angle. Tableau de bord analogique ou numérique (vitesse, régime, indicateur de rapport).</p>			
--	--	--	--

	<p>Casque de protection tout-terrain homologué «type ECE 22.05 ou DOT»</p> <p>4. Documents exigés</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carte grise • Assurance • Vignette • Manuel constructeur <p>5. Critères de Maintenance et Garantie</p> <p>Disponibilité des pièces : Le fournisseur doit garantir un stock de pièces détachées (filtres, câbles, kit chaîne) localement. Garantie : Minimum 6 mois ou 6000 km. Service après-vente : Présence d'un atelier agréé dans la zone d'intervention.</p> <p>Livraison : Bondoukou</p>			
--	---	--	--	--

LOT 5 : Fournitures de quatre (04) motos (Amref Health Africa – Bouna)

1 Article numér o	2 Spécifications requises	3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, Réf. de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
1.1	Quatre (4) motos tout terrain de marque			

	<p>❖ Exigence technique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de moteur: Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air. • Cylindrée 149cm³ • Puissance maximal: Environ 12 cv • Système d'alimentation: Carburateur • Transmission: 5 vitesses • Suspension avant: Fourche à grand battement (avec soufflets de protection) • Suspension arrière: Mono-amortisseur sur bras oscillant • Frein avant: Disque • Frein arrière: Tambour • Pneu : Type Trail (Mixte route//terre) de 19 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière • Hauteur de selle: 835mm • Réservoir: 12,2 litres • Garde au sol: 244mm <p>❖ Documents exigés</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carte grise • Assurance • Vignette • Manuel constructeur <p>Livraison : Bouna</p>			
--	---	--	--	--

